





zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA10/11



Wersja		
Nazwa markowa produktu	SENTRON	
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 3 sztuki	
akcesoria	zacisk ramowy	
Ogólne dane techniczne		
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.1	
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie	
Połączenia zgodnie z IEC		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny</li> </ul>	1,5 mm <sup>2</sup> 70 mm <sup>2</sup>	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych		
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>	3 x 9mm x 0,8mm, 3 x 13mm x 0,5mm	
długość odcinka odizolowanego	12 mm	
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych		
<ul style="list-style-type: none"> <li>jednożyłowy</li> <li>typu linka</li> </ul>	1,5 - 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm 1,5 - 16 mm <sup>2</sup> : 5 Nm 25 - 50 mm <sup>2</sup> : 8 Nm	
Połączenia zgodne z UL		
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C	
długość odcinka odizolowanego	0,5 in	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu		
<ul style="list-style-type: none"> <li>dla kabli miedzianych / jednożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / jednożyłowy / maksymalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny</li> <li>dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny</li> </ul>	14 AWG 10 AWG 14 AWG 3/0 AWG	
Certyfikaty		
General Product Approval	EMV	Test Certificates
 	<a href="#">Miscellaneous</a>  	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
Marine / Shipping	other	Environment

## Environment

[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9153-0JA11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9153-0JA11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9153-0JA11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

9.08.2024 

