



zegar sterujący synchroniczny dzienny 1 zestaw przełączny 230 V/50 Hz 3 DU

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Mechaniczny zegar sterujący
wykonanie produktu	Dzień
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
Ogólne dane techniczne	
sposób działania	
<ul style="list-style-type: none"> <li>synchronizacja z siecią</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>sterowany kwarcowo</li> </ul>	Nie
najmniejszy odstęp czasu przełączania kanału 1	30 min
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające wartość początkowa	230 V
napięcie zasilające wartość końcowa	230 V
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	AC
częstotliwość napięcia zasilającego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul>	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu przy AC przy 250 V wartość nominalna	16 A
Rozpraszanie	
Strata mocy [W] w przypadku wartości znamionowej prądu w przypadku AC w stanie rozgrzanym na biegun	1 W
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu bezpotencjałowy styk łączeniowy	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>program czasowy, 60-minutowy</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>bezpośrednia obsługa</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>program roczny</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>ustawienie wstępne</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>program czasowy, 24-godzinny</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>program tygodniowy</li> </ul>	Nie
Liczba	
liczba kanałów	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm

szerokość	53 mm
głębokość	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3
rodzaj montażu	Szyna montażowa DIN
masa netto	151 g

**Zezwolenia Certyfikaty**

General Product Approval	other
--------------------------	-------



EG-Konf.



[Confirmation](#)



VDE



[Miscellaneous](#)

**other Environment**


[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

**Więcej informacji**

- Informacje dotyczące opakowania
- [Informacje dotyczące opakowania](#)
- Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
- <http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
- Industry Mall (Online ordering system)
- <https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF5300-5>
- Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
- <https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF5300-5>
- Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
- [http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF5300-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5300-5)
- CAX-Online-Generator
- <http://www.siemens.com/cax>
- Tender specifications
- <http://www.siemens.com/specifications>



---

Ostatnia zmiana:

20.04.2023 

