



kwarcowy zegar sterujący tygodniowy 1 zestyk przelączny 230 V/50-60 Hz 3 DU  
auto. przełączanie na czas zimowy i letni

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Mechaniczny zegar sterujący
wykonanie produktu	Tydzień
wykonanie funkcji łączeniowych	Styk CO
Ogólne dane techniczne	
sposób działania	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• synchronizacja z siecią</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• sterowany kwarcowo</li> </ul>	Tak
najmniejszy odstęp czasu przełączania kanału 1	240 min
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające wartość początkowa	230 V
napięcie zasilające wartość końcowa	230 V
rodzaj napięcia napięcia zasilającego	AC
częstotliwość napięcia zasilającego	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• minimalny</li> </ul>	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maksymalny</li> </ul>	50 Hz
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu przy AC przy 250 V wartość nominalna	16 A
Szczegóły produktu	
wyposażenie produktu bezpotencjałowy styk łączeniowy	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• program czasowy, 60-minutowy</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• automatyczne przestawianie czasu letniego/zimowego</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bezpośrednia obsługa</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• program roczny</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ustawienie wstępne</li> </ul>	Tak
<ul style="list-style-type: none"> <li>• program czasowy, 24-godzinny</li> </ul>	Nie
<ul style="list-style-type: none"> <li>• program tygodniowy</li> </ul>	Tak
Liczba	
liczba kanałów	1
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	83 mm
szerokość	53 mm
głębokość	64 mm
liczba jednostek podziału szerokości	3

rodzaj montażu	Szyna montażowa DIN
masa netto	179 g
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)



VDE



[Confirmation](#)

other	Dangerous goods	Environment
-------	-----------------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Dangerous goods in-  
formation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7LF5301-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7LF5301-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=7LF5301-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7LF5301-5)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





