




Figure similar

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm² przyłączy: 12x 1-faz. zabezpieczona przed dotknięciem

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	1
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Stosowność	
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Nie
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	12
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	14 mm
szerokość	3,4 mm
długość	212 mm
liczba jednostek podziału szerokości	12
przekrój	16 mm ²
masa netto	45 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3632>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3632>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3632

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



¹⁾ Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18



Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

