

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm² przyłączy: 2x 4-faz. zabezpieczona przed dotknięciem




Figure similar

Wersja		
Nazwa markowa produktu		SETRON
oznaczenie produktu		szyna zbiorcza kołkowa
Ogólne dane techniczne		
liczba faz		4
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa		80 A
Stosowność		
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych		Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny		Tak
Wygląd		
kolor		jasny szary
Szczegóły produktu		
właściwość produktu elektrycznie izolowany		Tak
Liczba		
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy		2
Połączenia		
wykonanie przyłącza elektrycznego		Kolek
Konstrukcja mechaniczna		
raster		18 mm
wysokość		19 mm
szerokość		13,3 mm
długość		140 mm
liczba jednostek podziału szerokości		8
przekrój		16 mm ²
masa netto		95 g
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		other



[Confirmation](#)



EG-Konf.

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3651>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3651>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3651

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



¹⁾ Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18



Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

