

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm² przyłączy: 3x 4-faz. zabezpieczona przed dotknięciem




Figure similar

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa	
Ogólne dane techniczne		
liczba faz	4	
Obwód główny		
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A	
Stosowność		
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie	
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak	
Wygląd		
kolor	jasny szary	
Szczegóły produktu		
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak	
Liczba		
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	3	
Połączenia		
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek	
Konstrukcja mechaniczna		
raster	18 mm	
wysokość	19 mm	
szerokość	13,3 mm	
długość	210 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	12	
przekrój	16 mm ²	
masa netto	140 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3652>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3652>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3652

CAX-Online-Generator


<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



¹⁾ Pin spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18



Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

