

szyna zbiorcza kołkowa, 2-fazowy 10 mm², 990 mm, izolacja szara z możliwością
cięcia do różnicowych/nadmiarowo-prądowyc h 2-bieg. (3 DU)+AFDD




Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	2
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Tak
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Nie
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	28
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	36 mm
wysokość	17 mm
szerokość	14 mm
długość	1 016 mm
liczba jednostek podziału szerokości	28
przekrój	10 mm ²
masa netto	304 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3735-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3735-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3735-2


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

