

szyna zbiorcza kołkowa, 4-fazowa 10 mm², 980 mm, izolacja szara z możliwością cięcia do różnicowych/nadmiarowo-prądowyc h 2-bieg. (3 DU)




Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	4
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	63 A
Stosowność	
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	18
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kolek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	54 mm
szerokość	20 mm
długość	980 mm
liczba jednostek podziału szerokości	18
przekrój	10 mm ²
masa netto	505 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
Confirmation	Environmental Con- firmations
	Environmental Con- firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3746-3>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3746-3>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3746-3

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

Ostatnia zmiana:

1.02.2025 

