

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm² 56 DU, 4-fazowa, z możliwością cięcia do wyłączników nadmiarowo-prądowych 2-faz. i różnicowych/nadmiarowo-prądowych 1-faz.+N zabezpieczona przed dotknięciem bez nasadek krańcowych









Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	4
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Stosowność	
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	28
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kołek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	17,3 mm
szerokość	21,4 mm
długość	1 000 mm
liczba jednostek podziału szerokości	56
przekrój	16 mm ²
masa netto	765 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other
	 EG-Konf.
Confirmation	Miscellaneous
	Miscellaneous
other	Environment

Więcej informacji**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>**Industry Mall (Online ordering system)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3770-3>**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3770-3>**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-3**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Tender specifications**<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

