

szyna zbiorcza kołkowa, 16 mm² 16 DU, 4-fazowa, z możliwością cięcia różn.-pr. 4-faz. N z prawej strony i 6 nadm.-pr. 1 faz. +N zabezpieczona przed dotknięciem z nasadkami krańcowymi



Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	szyna zbiorcza kołkowa
Ogólne dane techniczne	
liczba faz	4
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	80 A
Stosowność	
możliwość współdziałania urządzenia z blokiem styków pomocniczych	Nie
możliwość współdziałania urządzenia z wejściem na przewód neutralny	Tak
Wygląd	
kolor	jasny szary
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elektrycznie izolowany	Tak
Liczba	
liczba urządzeń przystosowany do zabudowy	7
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Kółek
Konstrukcja mechaniczna	
raster	18 mm
wysokość	18,3 mm
szerokość	22,1 mm
długość	292 mm
liczba jednostek podziału szerokości	16
przekrój	16 mm ²
masa netto	153 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



[Miscellaneous](#)

other	Environment
-------	-------------

Więcej informacji**Informacje dotyczące opakowania**[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3770-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3770-5>


Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3770-5

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.01.2025 

