



zacisk przyłączeniowy, 50 mm² według UL 489,480Y/277 V do wyłączników nadmiarowo-prądowych 5SJ4...-HG zasilanie szyny zbiorczej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Zacisk przyłączeniowy
wykonanie produktu	50mm ² , wg UL 489,480Y/277V do CB 5SJ4...-HG zasilanie szyny zbiorczej
Napięcie zasilania	
napięcie robocze przy AC wartość znamionowa	1 000 V
Połączenia	
moment dokręcenia	
• minimalny	2 N·m
• maksymalny	3,5 N·m
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla przewodów Cu wielożyłowy	2,5-50 mm ²
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	51 mm
szerokość	17,75 mm
długość	31,2 mm
masa netto	34 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



other	Environment
-------	-------------

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3666-2HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3666-2HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



