



moduł odbiornika dodatkowego, AC 180-255 V, 50/60 Hz, do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2

Nazwa markowa produktu	SIRIUS	
kategoria produktu	Moduły odbiornika dodatkowego	
oznaczenie produktu	Podłączany moduł dodatkowego obciążenia	
oznaczenie typu produktu	3RT29	
możliwość zastosowania	do styczników 3RT2.1 i styczników pomocniczych 3RH2	
Ogólne dane techniczne		
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA	
Wielkość stycznika	S00	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009	
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1	
Waga	0,007 kg	
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC	
zasilające napięcie sterujące przy AC		
• przy 50 Hz wartość znamionowa	180 ... 255 V	
• przy 60 hz wartość znamionowa	180 ... 255 V	
Częstotliwość napięcia sterującego		
• 1 wartość znamionowa	50 Hz	
• 2 wartość znamionowa	60 Hz	
Warunki środowiska		
temperatura otoczenia		
• podczas pracy	-25 ... +60 °C	
• podczas magazynowania	-40 ... +80 °C	
Environmental footprint		
deklaracja środowiskowa produktu (EPD)	Tak	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	7,04 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	0,089 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	6,96 kg	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,0061 kg	
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary		
pozycja montażowa	Dowolny	
rodzaj montażu	mocowanie	
wysokość	46 mm	
szerokość	28 mm	
głębokość	9 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Special Test Certificate](#)



other

Railway

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)



[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/Catalog/product?mlfb=3RT2916-1GA00>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RT2916-1GA00>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RT2916-1GA00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT2916-1GA00&lang=en





Ostatnia zmiana:

27.02.2025 