



Elektroniczny ZDALNY-RESET AC/DC 220...250 V dla 3RU wielkość S00...S3

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Moduły RESET
oznaczenie produktu	RESET elektryczny
wykonanie produktu	Zdalny reset elektryczny
oznaczenie typu produktu	3RU19
Ogólne dane techniczne	
Wielkość przekaźnika przeciążeniowego	S00, S0, S2, S3
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,056 kg
rodzaj napięcia zasilającego napięcia sterującego	AC/DC
zasilające napięcie sterujące 1 przy AC	
• przy 50 Hz	220 ... 250 V
• przy 60 Hz	220 ... 250 V
Częstotliwość napięcia sterującego	
• 1 wartość znamionowa	50 Hz
• 2 wartość znamionowa	60 Hz
zasilające napięcie sterujące 1 przy DC	220 ... 250 V
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
• podczas pracy	-20 ... +70 °C
• podczas magazynowania	-50 ... +80 °C
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego dla obwodu pomocniczego i obwodu prądu sterowania	Przyłącze śrubowe
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy lub wielożyłowy	0,5 ... 2,5 mm ²
• typu linka z tulejką kablową	0,5 ... 2,5 mm ²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków pomocniczych	
• jednożyłowy	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
• typu linka z tulejką kablową	2x (0,5 ... 1,5 mm ²), 2x (0,75 ... 2,5 mm ²)
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)



Railway

Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU1900-2AM71>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU1900-2AM71>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU1900-2AM71>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU1900-2AM71&lang=en





Ostatnia zmiana:

22.02.2025 