







Wieżko do 3RW55/52 z wycięciem do modułu HMI High-Feature

| | |
|---|--|
| oznaczenie produktu | Wieżko |
| wykonanie produktu | z wycięciem do modułu HMI High Feature |
| oznaczenie typu produktu | 3RW59 |
| Nr artykułu producenta rozrusznika łagodnego rozruchu | |
| • | 3RW51 |
| • | 3RW52 |
| • | 3RW55 |
| Ogólne dane techniczne | |
| Dyrektywa RoHS (data) | 02/15/2018 |
| Waga | 0,069 kg |
| Warunki środowiska | |
| temperatura otoczenia podczas magazynowania | -40 ... +80 °C |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| General Product Approval | EMV |

[Confirmation](#)



[KC](#)

| | | | | | |
|--------------------------------|--|---|---|---|---|
| For use in hazardous locations | Test Certificates | Marine / Shipping | | | |
| Miscellaneous | Type Test Certificates/Test Report |  |  |  |  |

| | |
|------------------------------|---|
| other | Environment |
| Confirmation | Environmental Confirmations |

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter
<https://www.siemens.com/ic10>
 Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RW5950-0GL30>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RW5950-0GL30>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0GL30>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW5950-0GL30&lang=en

Charakterystyka: Zachowanie wyzwania, I²t, prąd przewodzenia

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RW5950-0GL30/char>

Charakterystyka: wysokość montażu

<http://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?view=Search&mlfb=3RW5950-0GL30&objecttype=14&gridview=view1>

Simulations Tool für Sanftstarter (STS)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/101494917>

Ostatnia zmiana:

22.02.2025 

