


zacisk zasilania 3-fazowego, do styczników 3RT201



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Zaciski
oznaczenie produktu	3-fazowe przyłącze zasilające
oznaczenie typu produktu	3RA29
Ogólne dane techniczne	
świadectwo kwalifikacyjne	CE / UL / CSA / CCC
Wielkość stycznika	S00
napięcie izolacji przy stopniu zanieczyszczenia 3 przy AC wartość znamionowa	690 V
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,025 kg
obciążalność prądowa maksymalny	22 A
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania 	-40 ... +60 °C -50 ... +80 °C
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
wysokość	30,4 mm
szerokość	25,9 mm
głębokość	28,4 mm
Przyłącza/ Zaciski	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe z zaciskami ramowymi
<ul style="list-style-type: none"> • dla głównego obwodu prądowego 	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
<ul style="list-style-type: none"> • dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową • przy przewodach AWG dla styków głównych 	1x (2,5 ... 6,0 mm ²) 1x (2,5 ... 6,0 mm ²) 1x (2,5 ... 10,0 mm ²) 1x (12 ... 8)
przekrój możliwego do podłączenia przewodu dla styków głównych	
<ul style="list-style-type: none"> • jednożyłowy lub wielożyłowy • wielożyłowy • typu linka z tulejką kablową 	2,5 ... 6 mm ² 2,5 ... 6 mm ² 2,5 ... 10 mm ²
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> • dla styków głównych 	12 ... 8
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)



Marine / Shipping

other

Railway

Environment



[Confirmation](#)

[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RA2913-3K>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RA2913-3K>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RA2913-3K>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA2913-3K&lang=en

