



Wspornik do montażu swobodnego do 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 wielkość S0  
montaż swobodny obwód główny: śrubowy Obwód pomocniczy: --

Nazwa markowa produktu	SIRIUS
kategoria produktu	Wspornik przyłącza
oznaczenie produktu	Montaż niezależny
oznaczenie typu produktu	3RU29
<b>Ogólne dane techniczne</b>	
Wielkość przełącznika przeciążeniowego	S0
stopień ochrony IP	IP20
<ul style="list-style-type: none"> <li>• strona czołowa zgodnie z IEC 60529</li> </ul>	
Dyrektywa RoHS (data)	10/01/2009
Waga	0,078 kg
<b>Warunki środowiska</b>	
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas magazynowania</li> </ul>	-20 ... +70 °C -50 ... +80 °C
<b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>	
stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529	IP20
ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529	zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu
<b>Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary</b>	
rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe i zatrzaskowe na szynie montażowej 35 mm
wysokość	97 mm
szerokość	45 mm
głębokość	87 mm
<b>Przyłącza/ Zaciski</b>	
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dla głównego obwodu prądowego</li> </ul>	
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> <li>— jednożyłowy</li> <li>— wielożyłowy</li> <li>— typu linka z tulejką kablową</li> </ul> </li> <li>• przy przewodach AWG dla styków głównych</li> </ul>	1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> ) 1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> ) 1 ... 6 mm <sup>2</sup> 1x (16 ... 8)
<b>Zezwolenia Certyfikaty</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping
-------------------	-------------------

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------	-------------



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

**Więcej informacji**

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AA01>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AA01>


Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RU2926-3AA01>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en)





1/L1

3/L2

5/L3