



napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem standard bez kompensacji tolerancji  
wielkość 75x 75, Wał 8x 8, 300 mm 0-I, kompletne urządzenie Uchwyt wielkość  
45mm wyposażenie do 3KD wielk. 1 i 2, 3KF wielk. 1

### Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates

Marine / Shipping



EG-Konf.



VDE



[Type Test Certificates/Test Report](#)



LRS

other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8UD1171-2AD11>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8UD1171-2AD11>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AD11](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8UD1171-2AD11)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



---

Ostatnia zmiana:

28.09.2021 

