



pióro, czerwony/żółty 48x48 mm mocowanie frontowe, mocowanie w otworze centralnym 22,5mm do wału 6x6 mm, akcesorium do Rozłącznik izolacyjny 3LD3

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Pokrętło	
Stopień ochrony NEMA	nie	
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak	
możliwość zastosowania wyłącznik	Nie	
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Tak	
kolor	czerwony / żółty	
• napędu	czerwony / żółty	
• część składowa produktu z osią	Nie	
• część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu	Nie	
• element składowy produktu zamknięcie na kłódkę	Nie	
• część składowa produktu zamek na klucz	Nie	
akcesoria		
grubość pałaka kłódek	4 ... 6 mm	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>



Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9343-7C>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9343-7C>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



Ostatnia zmiana:

10.08.2024 

