



napęd obrotowy Pokrętko włączające czerwony/żółty do w otworze centralnym mocowanie frontowe, dla 63 A do 125 A, wyposażenie do wyłącznika głównego i wyłącznika awaryjny 3LD2

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Napęd obrotowy
wykonanie produktu	akcesoria do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2
Stopień ochrony NEMA	1, 3R, 4X, 12
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Tak
kolor	czerwony / żółty
• napędu	czerwony / żółty
• część składowa produktu z osią	Nie
• część składowa produktu blok funkcyjny, blokada ponownego rozruchu	Nie
• element składowy produktu zamknięcie na kłódkę	Nie
• część składowa produktu zamek na klucz	Nie
akcesoria	
grubość pałaka kłódek	4 ... 8 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9284-3D>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9284-3D>



Ostatnia zmiana:

10.08.2024 

