



SETRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 10x38 mm, 3-bieg., In: 32 A, Un AC: 690 V, wersja kompaktowa

| Wersja | |
|---|------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego |
| wykonanie produktu | wersja kompaktowa |
| Ogólne dane techniczne | |
| liczba biegunów | 3 |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej | 10 x 38 mm |
| Napięcie zasilania | |
| napięcie robocze | |
| • przy AC wartość znamionowa | 690 V |
| Stopień ochrony IP | IP20 |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| wysokość | 90 mm |
| szerokość | 45 mm |
| głębokość | 58 mm |
| masa netto | 188 g |
| Certyfikaty | |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | F |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| General Product Approval | |



EG-Konf.

[Confirmation](#)



UL



UR



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7033-1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7033-1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7033-1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

26.02.2025 

