






SETRON, uchwyt bezpiecznika cylindrycznego, 8x32 mm, 1-bieg.+N, In: 20 A, Un AC: 400 V, sygnalizator LED

Wersja					
Nazwa markowa produktu	SETRON				
oznaczenie produktu	Uchwyt bezpiecznika cylindrycznego				
wykonanie produktu	Sygnalizator LED				
Ogólne dane techniczne					
liczba biegunów	2				
wersja biegunów	1 faz. + N				
wielkość wkładki bezpiecznikowej	8x32 mm				
Napięcie zasilania					
napięcie robocze	400 V				
• przy AC wartość znamionowa					
Stopień ochrony IP	IP20				
Konstrukcja mechaniczna					
wysokość	81 mm				
szerokość	18 mm				
głębokość	64 mm				
masa netto	92 g				
Certyfikaty					
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	F				
Zezwolenia Certyfikaty					
General Product Approval	Test Certificates	other			
Confirmation				Miscellaneous	Miscellaneous
other	Environment				
Confirmation	Environmental Confirmations				

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)
 Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)
<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>
 Industry Mall (Online ordering system)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mifb=3NW7354>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<http://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7354>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7354


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

26.02.2025 

