



przełącznik podprądowy T5570 AC 230 V 1/5/10/15 A 1-fazowy z przezroczystą pokrywą

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Przełącznik podprądowy
wykonanie produktu	Przełącznik podprądowy
Ogólne dane techniczne	
regulowany czas zwłoki przyciągnięcia wartość początkowa	0,1 s
rodzaj napięcia roboczego do uruchomienia	AC
Prąd sterujący	
zasilające napięcie sterujące przy AC	
<ul style="list-style-type: none"> przy 50 Hz wartość znamionowa minimalny przy 50 Hz wartość znamionowa maksymalny przy 60 Hz wartość znamionowa minimalny przy 60 Hz wartość znamionowa maksymalny 	230 V 230 V 230 V 230 V
Obwód pomocniczy	
liczba zestyków przełącznych dla styków pomocniczych	2
liczba zestyków rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestyków zwiernych dla styków pomocniczych	0
Regulowane parametry	
regulowany czas zwłoki przyciągnięcia wartość końcowa	20 s
regulowany czas zwłoki powrotu	
<ul style="list-style-type: none"> wartość początkowa wartość końcowa 	0,1 s 20 s
Funkcja produkt	
funkcja produktu	
<ul style="list-style-type: none"> automatyczne rozpoznawanie napięcia jednej fazy automatyczne rozpoznawanie napięcia trzech faz rozpoznawanie prądu DC kontrola przeciążenia 1 fazy kontrola przeciążenia 3 faz kontrola nadprądowa DC kontrola podprądowa 1 fazy kontrola podprądowa 3 faz kontrola podprądowa napięcia DC 	Nie Nie Nie Nie Nie Nie Tak Nie Nie
Połączenia	
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu głównego	Nie
część składowa produktu zdejmowany zacisk do obwodu pomocniczego i prądu sterowania	Nie
wykonanie przyłącza elektrycznego	Przyłącze śrubowe
<ul style="list-style-type: none"> trzonek wtykowy 	Nie

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	90 mm
szerokość	36 mm
głębokość	64 mm
masa netto	152 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT6113>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT6113>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT6113

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.04.2022 

