

uchwyt łączący dla układu 3+1



Ogólne dane		
wykonanie produktu	uchwyt łączący	
rodzaj montażu	listwa	
materiał obudowy	Cu	
stopień ochrony IP przy podłączeniu wszystkich zacisków	IP20	
masa netto	74 g	
Przylączal/ Zaciski		
rodzaj sygnału	optyczny	
Indicator/remote signaling		
element składowy produktu styk zdalnej sygnalizacji	Nie	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	other	Environment

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

[Environmental Con-  
firmations](#)

### Więcej informacji

#### Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

#### Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

#### Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SD7490-7>

#### Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)




<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SD7490-7>

#### Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5SD7490-7](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5SD7490-7)

#### CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>



Ostatnia zmiana:

8.08.2024 

