






podstawa bezpiecznikowa NH rozm. 00, 1-bieg. 160 A 690 V (1000 V) z przyłączem płaskim do zatrzaskiwania na szynie zatrzaskowej

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	System bezpieczników NH
wykonanie gwintu nakrętki śruby	M8
wykonanie gwintu śruby zaciskowej	M8
wykonanie produktu	NH – element bazowy
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	1
rozmiar bezpiecznika zgodnie z DIN EN 60269-1	NH00
kategoria użytkowania	Bez
Napięcie zasilania	
napięcie zasilające	
• przy AC	690 V
• przy DC	440 V
Szczegóły produktu	
element składowy produktu urządzenie odchylające	Nie
zdolność wyłączeniowa granicznego prądu zwarcia (Icu)	
• przy AC wartość znamionowa	120 kA
• przy DC wartość znamionowa	25 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączach w postaci obejm	
• minimalny	6 mm ²
• maksymalny	70 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na listwie zaciskowej	
• minimalny	1,5 mm ²
• maksymalny	16 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na zacisku ramowym	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	50 mm ²
przekrój możliwego do podłączenia przewodu na złączu wtykowym	
• minimalny	2,5 mm ²
• maksymalny	50 mm ²
moment dokręcenia śruby mocującej urządzenie maksymalny	2 N·m
moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny	14 N·m
wykonanie przyłącza elektrycznego	z przyłączem płaskim
• dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze płaskie

Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	121 mm
szerokość	39 mm
głębokość	61 mm
rodzaj montażu	Zabudowa szeregową
rodzaj montażu montaż na koniku	Nie
masa netto	139 g

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping	other
	Confirmation		Miscellaneous
	Special Test Certificate		

other	Railway	Environment
Confirmation	Confirmation	Environmental Confirmations
Miscellaneous		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NH3051>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NH3051>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NH3051

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

24.09.2021 

