



Figure similar

łącznik pomocniczy 1 CO do podstawy bezpiecznika cylindrycznego wielk. 22x 58 mm do wskazania stanu załączenia bezpieczników ze wskaźnikiem zadziałania z wybijaikiem

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu	
wykonanie produktu	do bezpieczników Striker	
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie	
Napięcie zasilania		
napięcie robocze	250 V	
• wartość znamionowa		
Zdolność przełączania		
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	5 A	
Prąd sterujący		
rodzaj napięcia napięcia sterującego	AC	
Szczegóły produktu		
liczba styków alarmowych	0	
liczba zestyków rozwiernych	0	
liczba zestyków zwiernych	0	
liczba zestyków przełącznych	1	
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	inne	
rozszerzenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	90 mm	
szerokość	8 mm	
głębokość	49,8 mm	
liczba jednostek podziału szerokości	1	
masa netto	53 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

other	Environment
Miscellaneous	Environmental Con- firmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7902>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7902>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7902


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

15.06.2024 

