



wywalacz napięciowy 110-480V AC do wyłączników nadmiarowo-prądowych według UL 489

Figure similar

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Wyzwalacz prądu roboczego
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
żywotność elektryczna (cykle łączeniowe) typowa	6 000
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> <li>wartość znamionowa</li> </ul>	480 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy AC wartość znamionowa minimalny</li> </ul>	110 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>przy AC wartość znamionowa maksymalny</li> </ul>	480 V
Stopień ochrony IP	IP20
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC
Szczegóły produktu	
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	0
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	Wyłącznik nadmiarowo-prądowy
rozszerzenie produktu	Wyzwalacz wzrostowy
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>	0,5 mm <sup>2</sup>
<ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul>	2,5 mm <sup>2</sup>
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> <li>minimalny</li> </ul>	24
<ul style="list-style-type: none"> <li>maksymalny</li> </ul>	12
<ul style="list-style-type: none"> <li>moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny</li> </ul>	1 N·m
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	110 mm
szerokość	18 mm
głębokość	70 mm
liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	126 g
Warunki środowiskowe	

## Zezwolenia Certyfikaty

## General Product Approval

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)General Product Ap-  
proval

other

Environment

[Confirmation](#)[Miscellaneous](#)[Environmental Con-  
firmations](#)[Environmental Con-  
firmations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST3030-0HG>

Service&amp;Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST3030-0HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3030-0HG)

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



