



łącznik pomocniczy z 1 zestykiem zwiernym i 1 zestykiem rozwiernym zestyk do AC 230 V do 5TT41 lub 5TT42

| Wersja | |
|---|----------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SETRON |
| oznaczenie produktu | Pomocniczy wyłącznik prądu |
| wykonanie produktu | do zamontowania |
| wykonanie produktu fabrycznie montowany | Nie |
| Napięcie zasilania | |
| napięcie robocze | |
| • wartość znamionowa | 230 V |
| Zdolność przełączania | |
| zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna | 5 A |
| Prąd sterujący | |
| rodzaj napięcia napięcia sterującego | AC |
| Szczegóły produktu | |
| liczba styków alarmowych | 0 |
| liczba zestyków rozwiernych | 0 |
| liczba zestyków zwiernych | 0 |
| liczba zestyków przełącznych | 1 |
| rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania | Łącznik zdalnie sterowany |
| rozszerzenie produktu | Pomocniczy wyłącznik prądu |
| Konstrukcja mechaniczna | |
| liczba jednostek podziału szerokości | 1 |
| masa netto | 49 g |
| Zezwolenia Certyfikaty | |
| General Product Approval | |

[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)



other

Environment

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TT4900>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TT4900>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TT4900

CAx-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

15.06.2024 

