



pomocniczy wyłącznik prądu, 1 zestyk przełączny do RCBO 2/3/4-bieg. Un: 230/400 V

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
wykonanie produktu	do zamontowania
wykonanie produktu fabrycznie montowany	Nie
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
<ul style="list-style-type: none"> wartość znamionowa 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> przy AC wartość znamionowa minimalny 	230 V
<ul style="list-style-type: none"> przy AC wartość znamionowa maksymalny 	400 V
<ul style="list-style-type: none"> przy DC wartość znamionowa minimalny 	24 V
<ul style="list-style-type: none"> przy DC wartość znamionowa maksymalny 	250 V
Stopień ochrony IP	IP20
Zdolność przełączania	
zdolność łączeniowa prądu wartość nominalna	6 A
Prąd sterujący	
rodzaj napięcia sterującego	AC/DC
Szczegóły produktu	
<ul style="list-style-type: none"> element składowy produktu przełącznik pomocniczy 	Tak
liczba styków alarmowych	0
liczba zestyków rozwiernych	0
liczba zestyków zwiernych	0
liczba zestyków przełącznych	1
wykonanie łącznika pomocniczego	1 zestyk przełączny, 6 A, AC 230 V
rozszerzenie produktu możliwy do zamontowania	5SU1...-FP/FR/FN..
rozszerzenie produktu	Pomocniczy wyłącznik prądu
funkcja produktu funkcja testowania wyzwalacza różnicowo-prądowego	Nie
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
<ul style="list-style-type: none"> maksymalny 	2,5 mm ²
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcenia przy zacisku śrubowym minimalny 	0,6 N·m
<ul style="list-style-type: none"> moment dokręcania w przypadku przyłącza śrubowego maksymalny 	0,6 N·m
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	85 mm
szerokość	9 mm
głębokość	72 mm

liczba jednostek podziału szerokości	1
masa netto	49 g
Warunki środowiskowe	
norma	IEC/EN62019
temperatura otoczenia podczas pracy	
• minimalny	-25 °C
• maksymalny	60 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania minimalny	-40 °C
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



EG-Konf.

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5ST1010-0FP>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5ST1010-0FP>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST1010-0FP

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

15.06.2024 

