



SIMBOX Universal WP rozdzielnica ścienna natynkowa, IP65 1 rząd, 12 DU, bez listwa zacisków

| Wersja                                                |                   |       |
|-------------------------------------------------------|-------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu                                | ALPHA             |       |
| oznaczenie produktu                                   | SIMBOX WP         |       |
| wykonanie produktu                                    | natynkowy         |       |
| wykonanie pokrywy                                     | zamknięty         |       |
| wykonanie produktu kompatybilny elektromagnetycznie   | Nie               |       |
| Klasa ochrony                                         |                   |       |
| Stopień ochrony IP                                    | IP65              |       |
| Wygląd                                                |                   |       |
| kod barwy RAL                                         | RAL 7035          |       |
| kolor                                                 | Szary             |       |
| Szczegóły produktu                                    |                   |       |
| element składowy produktu                             |                   |       |
| • szyna DIN                                           | Tak               |       |
| • płyta montażowa                                     | Nie               |       |
| • przezroczysta pokrywa                               | Tak               |       |
| rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowe | Nie               |       |
| Liczba                                                |                   |       |
| liczba rzędów                                         | 1                 |       |
| Konstrukcja mechaniczna                               |                   |       |
| wysokość                                              | 260 mm            |       |
| szerokość                                             | 298 mm            |       |
| głębokość                                             | 140 mm            |       |
| głębokość montażowa                                   | 70 mm             |       |
| liczba jednostek podziału szerokości                  | 12                |       |
| rodzaj montażu                                        | natynkowy         |       |
| materiał obudowy                                      | inne              |       |
| Zezwolenia Certyfikaty                                |                   |       |
| General Product Approval                              | Test Certificates | other |



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)

[Environmental Conformations](#)

## Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GB1371-2>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GB1371-2>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=8GB1371-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GB1371-2)

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

6.10.2021

