

szyna zbiorcza, z wcięciami, raster 27 mm do podstaw bezpiecznikowych
NEOZED D02 Cu niepowlekane, 36 mm², 1000 mm



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Szyna zbiorcza
wykonanie produktu	D02, CU 36 mm ²
wykonanie szyny zbiorczej	plaski
Ogólne dane techniczne	
obróbka powierzchniowa cynowany	Nie
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	168 A
Szczegóły produktu	
właściwość produktu elastyczny	Tak
Konstrukcja mechaniczna	
szerokość	3 mm
długość	1 000 mm
grubość szyny zbiorczej	12 mm
masa netto	260 g
materiał szyny prądowej	SF-Cu F 24
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other



[Confirmation](#)



EG-Konf.



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

Environment

[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)


<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5SH5322>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5SH5322>



¹⁾ Fork spacings in MW (Modular widths, 1 MW = 18

Ostatnia zmiana:

24.06.2022 

