



SETRON, uchwyt bezpiecznika, Class J, 3-bieg., In: 200 A, Un AC: 600 V, do systemu szyn zbiorczych 8US 60 mm, przestrzegać krajowych przepisów instalacyjnych!

| Wersja | | |
|---|-------------------------------------|-------------|
| Nazwa markowa produktu | SETRON | |
| oznaczenie produktu | Uchwyt bezpiecznika | |
| wykonanie produktu | do układu szyn zbiorczych 8US 60 mm | |
| Ogólne dane techniczne | | |
| liczba biegunów | 3 | |
| wielkość wkładki bezpiecznikowej | Class J | |
| Napięcie zasilania | | |
| napięcie robocze | 600 V | |
| • przy AC wartość znamionowa | | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Konstrukcja mechaniczna | | |
| wysokość | 210 mm | |
| szerokość | 184 mm | |
| głębokość | 129 mm | |
| masa netto | 2 780 g | |
| Certyfikaty | | |
| oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009 | F | |
| Zezwolenia Certyfikaty | | |
| General Product Approval | other | Environment |

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NW7431-7HG>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NW7431-7HG>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7431-7HG

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

26.02.2025 

