



wyposażenie do 3KD0 wielk. 01/02 napęd obrotowy drzwiowy ze sprzęgłem kompletny napęd, szary bez kompensacji tolerancji wał 6x 6, 300 mm

Wersja		
Nazwa markowa produktu	SETRON	
oznaczenie produktu	Wyposażenie do rozłącznika izolacyjnego	
wykonanie produktu	Napęd obrotowy sprzęgła drzwi	
wykonanie mechanizmu napędowego	NAPĘD RĘCZNY	
stopień ochrony IP od przodu	IP65	
Stosowność		
możliwość zastosowania	do 3KD, wielkość 01 i 02	
Wygląd		
kolor napędu	szary	
Szczegóły produktu		
opis produktu	Z WAŁKIEM NAPĘDOWYM I ZABIERAKIEM SPRZĘGŁA	
wyposażenie produktu blokada	Tak	
właściwość produktu możliwość zablokowania w pozycji WYŁ.	Tak	
wykonanie wskaźnika dla wskazywania położenia łączeniowego	ON-OFF	
Konstrukcja mechaniczna		
wysokość	66 mm	
szerokość	66 mm	
głębokość	342,6 mm	
długość wałka przedłużającego	300 mm	
masa netto	85 g	
Zezwolenia Certyfikaty		
General Product Approval	Test Certificates	other

[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)
[Confirmation](#)
[Miscellaneous](#)

Environment

[Environmental Conformations](#)
[Environmental Conformations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3KD9001-5>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3KD9001-5>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3KD9001-5

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.10.2021 

