



ALPHA 630 DIN, szafa stojąca z otwartą ścianką boczną, IP55, IP55, klasa ochrony 1 wys.=1950mm, szer.=800mm, gł.=250mm z wszystkimi kołnierzami w części górnej i cokołem 100 mm RAL 7035

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Szafa stojąca
wykonanie produktu	z otwartą ścianką boczną
obróbka powierzchniowa	powlekany proszkowo
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP55
stopień ochrony środków roboczych	Klasa ochrony 1
klasa ochrony IK	IK09
możliwość współdziałania ochrona odgromowa	Tak
możliwość zastosowania do użytku zewnętrznego	Nie
Wygląd	
kod barwy RAL	7035
element składowy produktu	
• wprowadzenie kabla	Tak
• płyta montażowa	Nie
rozszerzenie produktu opcjonalny ustawienie szeregowo	Tak
liczba rzędów	36
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	1 950 mm
szerokość	800 mm
głębokość	250 mm
głębokość montażowa	250 mm
liczba jednostek podziału szerokości	432
liczba jednostek podziału szerokości na szynę DIN	12
rodzaj montażu	Mocowanie do podłoża
masa netto	46,5 kg
materiał obudowy	Stal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	Test Certificates



[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Test Certificates	other	Environment
Special Test Certificate	Confirmation	Miscellaneous
		Environmental Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK1323-8KP33>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK1323-8KP33>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK1323-8KP33

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

29.08.2023 

