



ALPHA 400/630/1250 DIN uchwyt szyny zbiorczej 3-bieg., system 60 mm montaż bezpośrednio na belce do szerokości szyny 12 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm grubość szyny 5 mm i 10 mm ze śrubami mocującymi

Wersja	
Nazwa markowa produktu	ALPHA
oznaczenie produktu	Wyposażenie
wykonanie produktu	ALPHA 400/630 DIN
Konstrukcja mechaniczna	
masa netto	177 g
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	

[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Test Certificates	other	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Special Test Certificate	Miscellaneous
	Confirmation	Environmental Confirmations
		Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=8GK9711-0KK03>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/8GK9711-0KK03>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=8GK9711-0KK03

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

18.08.2022 

