

adapter do montażu swobodnego do 3RC7 ILM, wielkość S00, instalacja z 3RT2.1



| | | | |
|---|--|-------------------|-------|
| Nazwa markowa produktu | SIRIUS | | |
| kategoria produktu | Wspornik przyłącza | | |
| oznaczenie produktu | Adapter do montażu swobodnego | | |
| wykonanie produktu | do 3RC7 ze stycznikiem wielkości S00 | | |
| oznaczenie typu produktu | 3RC7 | | |
| Ogólne dane techniczne | | | |
| Wielkość przekaźnika przeciążeniowego | S00 | | |
| stopień ochrony IP | IP20 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • strona czołowa zgodnie z IEC 60529 • od przodu | IP20 | | |
| Dyrektywa RoHS (data) | 06/21/2024 | | |
| Waga | 0,07 kg | | |
| Warunki środowiska | | | |
| temperatura otoczenia | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas pracy • podczas magazynowania | -20 ... +60 °C -50 ... +80 °C | | |
| Bezpieczeństwo elektryczne | | | |
| stopień ochrony IP strona czołowa zgodnie z IEC 60529 | IP20 | | |
| ochrona przed dotykiem od strony czołowej zgodnie z IEC 60529 | zabezpieczony przed wetknięciem palców w przypadku prostopadłego dotknięcia z przodu | | |
| Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary | | | |
| wysokość | 46,9 mm | | |
| szerokość | 45 mm | | |
| głębokość | 59,3 mm | | |
| Przyłącza/ Zaciski | | | |
| wykonanie przyłącza elektrycznego | Przyłącze sprężynowe | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • dla głównego obwodu prądowego | | | |
| rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • dla styków głównych <ul style="list-style-type: none"> — jednożyłowy — wielożyłowy — typu linka z tulejką kablową — typu linka bez tulejki kablowej • przy przewodach AWG dla styków głównych | 2x (0,5 ... 4 mm ²) 2x (0,5 ... 4 mm ²) 2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 2x (0,5 ... 2,5 mm ²) 1x (20 ... 12) | | |
| Zezwolenia Certyfikaty | | | |
| General Product Approval | EMV | Test Certificates | other |



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3RC7940-2TE00>

CAX-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RC7940-2TE00>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3RC7940-2TE00>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RC7940-2TE00&lang=en



1/L1

3/L2

5/L3

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|

Ostatnia zmiana:

26.11.2024 