



jednostka obsługowa z ciągnem Bowdena napęd Max-Flex łącznik pomocniczy wyprzedzający po WYŁ. 1x zestaw przelączny akcesorium do: 3VA5 125, 3VA5 250, 3VA6 250 3VA5 400, 3VA6 600 3VA6 400, 3VA5 600 tylko na rynek UL tylko dla aplikacji UL nie zatwierdzono dla IEC

Wersja			
Nazwa markowa produktu		SETRON	
oznaczenie produktu		Włącznik ciągła linkowego	
akcesoria		łącznik pomocniczy do Max-Flex	
Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Marine / Shipping



[Miscellaneous](#)



other	Environment		
Miscellaneous	Confirmation	Miscellaneous	Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9478-0CX10>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9478-0CX10>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9478-0CX10

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

26.05.2024

