



Rotary dimmer for incandescent and halogen lamps with two-way switch 60-400W/VA, screw termination

Wersja	
rodzaj obciążenia	obciążenie indukcyjne
wykonanie zestawienia	element podstawowy
konstrukcja mechanizmu napędowego	Pokrętko/przycisk
wykonanie ściemniacza ściemniacz seryjny	Nie
Ogólne dane techniczne	
robocza moc pozorna wartość znamionowa	
• minimalny	60 VA
• maksymalny	400 VA
ściemnianie minimalny	0 VA
rodzaj montażu	Mocowanie za pomocą zaczepu i śruby
obróbka powierzchniowa	Inne
materiał	inne
Napięcie zasilania	
napięcie robocze wartość nominalna	230 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	50 Hz
• maksymalny	50 Hz
Stosowność	
możliwość współdziałania czujnik ruchu	Nie
możliwość współdziałania przełącznik radiowy	Nie
możliwość współdziałania przełącznik podczerwieni	Nie
możliwość współdziałania czujnik obecności	Nie
możliwość współdziałania przycisk	Nie
możliwość współdziałania łącznik zwłoczny	Nie
Wygląd	
wygląd	nie dotyczy
kolor	Pozostałe
Szczegóły produktu	
element składowy produktu	
• pamięć wartości natężenia światła	Nie
• wejście dodatkowe boczne	Nie
właściwość produktu	
• bezhalogenowy	Tak
• przezroczysty	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	70 mm

szerokość	70 mm
głębokość	32 mm
rodzaj montażu	podtynkowy
materiał obudowy	Metal
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	other
Environment	

[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=5TC8265>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/5TC8265>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5TC8265

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

11.10.2024

