



wyzwalacz napięciowy lewy 208-277 V AC 50/60 Hz 220-250 V DC akcesorium do:
3VA1; 3VA20-26

Wersja			
Nazwa markowa produktu	SETRON		
oznaczenie produktu	wyzwalacz pomocniczy		
akcesoria	wyzwalacz pomocniczy		
Ogólne dane techniczne			
stopień zanieczyszczenia	3		
kategoria przepięciowa	III		
pobierana moc pozorna / maksymalny	40 VA		
pobierana moc czynna / przy DC / maksymalny	35 W		
Napięcie			
wytrzymałość na napięcie udarowe	4 kV		
Konstrukcja mechaniczna			
wysokość	65,1 mm		
szerokość	25,7 mm		
liczba wtyków	3		
głębokość	31,2 mm		
masa netto	91 g		
moment dokręcenia / przy zacisku śrubowym / minimalny	0,4 N·m		
moment dokręcania / w przypadku przyłącza śrubowego / maksymalny	0,5 N·m		
Połączenia zgodnie z IEC			
długość odcinka odizolowanego	10 mm		
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	0,5 ... 1,5		
• minimalny			
• maksymalny			
numer AWG / jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu / dla styków pomocniczych			
• minimalny			
• maksymalny			
16			
Połączenia zgodne z UL			
długość zdejmowanej izolacji [in]	0,4 in		
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / minimalny	3,5 lbf·in		
moment dokręcenia [lbf·in] / przy zacisku śrubowym / maksymalny	4,4 lbf·in		
Certyfikaty			
General Product Approval		EMV	Test Certificates



[Miscellaneous](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Confirmations](#)

Environment

[Environmental Confirmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9988-0BL33>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9988-0BL33>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)


http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9988-0BL33


CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





Ostatnia zmiana:

10.08.2024 

