

SENTRON, Przyrząd pomiarowy, 7KM PAC2200, LCD, (L-L) 400 V, (L-N), 230 V, 65 A, Urządzenie na szynę montażową, 3-fazowy, Modbus TCP + MID, Energia pozorna / czynna / Energia bierna, własne zasilanie przyłącze śrubowe



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Licznik energii
jakość produktu skalibrowany	Tak
rodzaj detekcji wartości pomiarowej przebieg obciążenia	Nie
rodzaj sygnału	S0
wykonanie licznika energii elektrycznej	Elektroniczny
wykonanie wyjścia impulsowego	elektryczny
Ogólne dane techniczne	
układ sieci zasilającej	trzyżyłowy/czterozżyłowy
Napięcie zasilania	
napięcie robocze	
• między L i L minimalny	3 V
• między L i L maksymalny	480 V
• między N i L minimalny	3 V
• między N i L maksymalny	276 V
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP40
Obwód główny	
częstotliwość robocza wartość znamionowa	
• minimalny	45 Hz
• maksymalny	65 Hz
prąd roboczy wartość znamionowa	65 A
Stosowność	
możliwość zastosowania	Zakup/dostawa
Szczegóły produktu	
specjalna właściwość produktu	MID
Funkcja produkt	
funkcja produktu	energia pozorna / czynna / bierna
funkcja produktu	
• blokada pracy wstecznej	Tak
• kod blokujący	Tak
Wyświetlacz i działanie	
wykonanie wyświetlacza	LCD
wykonanie wskaźnika	cyfrowy
Komunikacja	
protokół obsługiwany	Modbus TCP
Wejścia pomiarowe	
możliwe do zmierzenia napięcie zas.	
• między (PE)N i L przy AC maksymalna wartość	230 V

nominalna

- między przewodami fazowymi przy AC maksymalna wartość nominalna

400 V

Liczba

liczba możliwych do wyświetlenia znaków 12

Konstrukcja mechaniczna

liczba jednostek podziału szerokości 6

rodzaj montażu urządzenie na szynę montażową

masa netto 540 g

Environmental footprint

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] ogółem 119 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] podczas produkcji 13,7 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] podczas eksploatacji 106 kg

współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO₂] po End of Life -0,847 kg

Zezwolenia Certyfikaty

General Product Approval

Test Certificates

other



[Confirmation](#)



[Confirmation](#)

other

Environment

[Miscellaneous](#)



Siemens
EcoTech



[Environmental Con-
firmations](#)

[Environmental Con-
firmations](#)

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM2200-2EA40-1JA1>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM2200-2EA40-1JA1>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM2200-2EA40-1JA1

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



