



Kabel łączący długość 0,15 m, płaski, do połączenia jednostki podstawowej, Moduł do pomiaru prądu, Moduł do pomiaru prądu/napięcia, moduł obsługi albo moduły rozszerzenia przez interfejs systemowy

Ogólne dane techniczne

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Nazwa markowa produktu | SIRIUS |
| oznaczenie produktu | Kabel łączący |
| wykonanie produktu | długość 0,15 m, płaski |
| temperatura otoczenia | |
| <ul style="list-style-type: none"> • podczas magazynowania • podczas pracy • podczas transportu | <p>-40 ... +80 °C</p> <p>-25 ... +60 °C</p> <p>-40 ... +80 °C</p> |

Aprobaty/ Certyfikaty

| | |
|--------------------------|-----|
| General Product Approval | EMV |
|--------------------------|-----|



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



RCM

| | | |
|-----|-------------------|-------------------|
| EMV | Test Certificates | Marine / Shipping |
|-----|-------------------|-------------------|

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



PRS



RMRS

| | | |
|-------|-------------|--------------------------|
| other | Environment | Industrial Communication |
|-------|-------------|--------------------------|

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Profibus

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7934-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7934-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7934-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)





