



Kabel łączący długość 0,3 m, płaski, do połączenia jednostki podstawowej, Moduł do pomiaru prądu, Moduł do pomiaru prądu/napięcia, moduł obsługi albo moduły rozszerzenia przez interfejs systemowy

Ogólne dane techniczne	
Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Kabel łączący
wykonanie produktu	długość 0,3 m, płaski
temperatura otoczenia	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• podczas magazynowania</li> <li>• podczas pracy</li> <li>• podczas transportu</li> </ul>	-40 ... +80 °C -25 ... +60 °C -40 ... +80 °C

Aprobaty/ Certyfikaty	
General Product Approval	EMV



EG-Konf.



[Confirmation](#)



UL



RCM

EMV	Test Certificates	Marine / Shipping
-----	-------------------	-------------------

[KC](#)

[Type Test Certificates/Test Report](#)



ABS



DNV



LRS



PRS

Marine / Shipping	other	Environment	Industrial Communication
-------------------	-------	-------------	--------------------------



RMRS

[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)



Profibus

### Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3UF7935-0AA00-0>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3UF7935-0AA00-0>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3UF7935-0AA00-0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)





