



Moduł rozszerzeń PROFIBUS DP, wtykowy, do 7KM PAC3220 / 4220 / 3VA COM100 / 800

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SETRON
oznaczenie produktu	Moduł rozszerzenia PROFIBUS DP
rodzaj napięcia zasilającego	przez PAC 3200 / PAC4200 / COM100 / 800
Ogólne dane techniczne	
współczynnik MTBF - średni czas bezawaryjnej pracy	141,1 a
separacja galwaniczna	Maks. napięcie izolacji:500 V AC
znak referencyjny zgodnie z DIN 40719 rozszerzony zgodnie z IEC 204-2 zgodnie z IEC 750	P
stopień zanieczyszczenia	2 zgodnie z IEC 61131
Klasa ochrony	
Stopień ochrony IP	IP20
klasa palności zgodnie z UL 94	V 0
możliwość zastosowania	7KM PAC 3200 / PAC 4200 / 3VA COM100 / 800
możliwość zastosowania licznik mocy biernej	Nie
Połączenia	
wykonanie przyłącza elektrycznego	9-bieg. wtyczka Sub-D zgodna z IEC 61158
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	63 mm
szerokość	43 mm
głębokość	22 mm
rodzaj montażu	mocowanie wtykowe
Warunki środowiskowe	
temperatura otoczenia podczas pracy	<ul style="list-style-type: none"> • minimalny -5 °C • maksymalny 55 °C
temperatura otoczenia podczas magazynowania	<ul style="list-style-type: none"> • minimalny -25 °C • maksymalny 70 °C
Environmental footprint	
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] ogółem	1,4 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas produkcji	1,59 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] podczas eksploatacji	0 kg
współczynnik ocieplenia globalnego [eq CO2] po End of Life	-0,211 kg
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[KC](#)



EMV	other	Environment
-----	-------	-------------



RCM

[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)

[Environmental Con-
firmations](#)



Siemens
EcoTech



Environment	Industrial Communication
-------------	--------------------------

[Environmental Con-
firmations](#)



Profibus

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (Online ordering system)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0>

Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/7KM9300-0AB01-0AA0>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)



http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=7KM9300-0AB01-0AA0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



Ostatnia zmiana:

23.10.2024 

