

Łącznik nożny obudowa materiał formowany Przycisk pedałowy 1-pedałowy bez pokrywy, 1 zestaw przelączny



Nazwa markowa produktu	SIRIUS
oznaczenie produktu	Wyłącznik pedałowy
oznaczenie typu produktu	3SE39
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Nie
Ogólne dane techniczne	
żywołność mechaniczna (liczba cykli łączeniowych) typowy	1 000 000
oznaczenie środków roboczych zgodnie z IEC 81346-2:2009	S
Dyrektywa RoHS (data)	07/01/2006
Waga	0,371 kg
Liczba kroków łączeniowych	1
Liczba pedałów sterowniczych	1
Warunki środowiska	
temperatura otoczenia podczas pracy	-10 ... +75 °C
liczba zestawów rozwiernych dla styków pomocniczych	0
liczba zestawów zwiernych dla styków pomocniczych	0
prąd roboczy przy AC-15 przy 230 V wartość znamionowa	5 A
Obudowa	
materiał obudowy	Tworzywo z pełną izolacją
kolor	
• obudowy	Czarny
• górnej części obudowy	Czarny
Element uruchamiający	
wyposażenie produktu	
• blokada	Nie
• mocowanie	Nie
wykonanie przepustu kablowego	Przewód, 3 m
Instalacja/ Mocowanie/ Wymiary	
rodzaj montażu	mocowanie śrubowe
wysokość	96 mm
szerokość	71 mm
głębokość	27 mm
Zezwolenia Certyfikaty	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates	Marine / Shipping	other	Environment
-------------------	-------------------	-------	-------------

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania

[Informacje dotyczące opakowania](#)

Information- and Downloadcenter

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (System zamawiania online)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/pl/pl/Catalog/product?mlfb=3SE3902-4CB20>


CAx-Online-Generator


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SE3902-4CB20>

Service&Support

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/ps/3SE3902-4CB20>

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, EPLAN macros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE3902-4CB20&lang=en



1	BN = Brown
2	RD = Red
4	BK = Black

Ostatnia zmiana:

13.02.2025 