

# Datenblatt | Artikelnummer: 870-410

Brücker; 10-fach; isoliert; lichtgrau

<https://www.wago.com/870-410>



Farbe: ■ lichtgrau

## Elektrische Daten

### Bemessungsdaten gemäß IEC/EN

Bemessungsstrom 18 A

### Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II) 13,5 A

## Geometrische Daten

Breite 49 mm / 1.929 inch  
Höhe 2,5 mm / 0.098 inch  
Brückerbelegung 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10

## Werkstoffdaten

Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)  
Farbe lichtgrau  
Brandlast 0,051 MJ  
Gewicht 4,4 g

## Kaufmännische Daten

VPE (UVPE) 25 (25) St.  
Verpackungsart Beutel  
Ursprungsland DE  
GTIN 4066966274837  
Zolltarifnummer 85366990990

Produktklassifikation	
UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance	
RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption

## Downloads

### Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-410	<a href="#">↓</a>

## Dokumentation

Ausschreibungstext			
870-410	19.02.2019	xml 2.51 KB	<a href="#">↓</a>
870-410	04.01.2018	doc 23.50 KB	<a href="#">↓</a>



## CAD/CAE-Daten

CAD Daten	
2D/3D Modelle 870-410	<a href="#">↓</a>

CAE Daten	
EPLAN Data Portal 870-410	<a href="#">↓</a>
WSCAD Universe 870-410	<a href="#">↓</a>
ZUKEN Portal 870-410	<a href="#">↓</a>

## Handhabungshinweise

### Brücken



Brücken mit Kammbückern  
2 parallele Brückenaufnahmen in einer Klemme

Kammbücker (höherpolige wechselseitig) bis zum Anschlag hinunterdrücken!  
Kammbücker 1 – 3 – 5 – 7 oder 1 – – 4 – – 7  
auf Anfrage

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: [www.wago.com](http://www.wago.com)