



Farbe: ■ lichtgrau

Elektrische Daten**Bemessungsdaten gemäß IEC/EN**

Bemessungsstrom 18 A

Ex-Angaben

Bemessungsstrom (Ex e II) 13,5 A

Geometrische DatenBreite 14 mm / 0.551 inch
Höhe 2,5 mm / 0.098 inch**Werkstoffdaten**Hinweis Werkstoffdaten [Informationen zu Materialangaben finden sie hier](#)
Farbe lichtgrau
Brandlast 0,01 MJ
Gewicht 1,3 g**Kaufmännische Daten**Produktgruppe 16 (Reihenklennen mit CAGE CLAMP COMPACT)
VPE (UVPE) 200 (25) St.
Verpackungsart Karton
Ursprungsland DE
GTIN 4044918507264
Zolltarifnummer 85366990990

Produktklassifikation

UNSPSC	39121421
eCl@ss 10.0	27-14-11-40
eCl@ss 9.0	27-14-11-40
ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489
ECCN	NO US CLASSIFICATION

Environmental Product Compliance

RoHS Compliance Status	Compliant, No Exemption
------------------------	-------------------------

Downloads

Environmental Product Compliance

Compliance Search	
Environmental Product Compliance 870-403	↓

Dokumentation



Ausschreibungstext			
870-403	19.02.2019	xml 2.51 KB	↓
870-403	04.01.2018	doc 23.50 KB	↓

CAD/CAE-Daten

CAD Daten		CAE Daten	
2D/3D Modelle 870-403	↓	EPLAN Data Portal 870-403	↓
		WSCAD Universe 870-403	↓
		ZUKEN Portal 870-403	↓

Handhabungshinweise

Brücken



Brücken mit Kambrückern
2 parallele Brückenaufnahmen in einer Klemme

Kambrücker (höherpolige wechselseitig) bis zum Anschlag hinunterdrücken!
Kambrücker 1 – 3 – 5 – 7 oder 1 – – 4 – – 7
auf Anfrage

Änderungen vorbehalten. Bitte beachten Sie auch die weitere Produktdokumentation!

Aktuelle Adressen finden sie unter: www.wago.com