SIEMENS

## Karta informacyjna 3NC2292

SITOR rozłącznik bezpiecznikowy 22x 58, do 100 A, 690 V AC



| | |
|---|---|
| **Wersja** | |
| **Nazwa markowa produktu** | SENTRON |
| **oznaczenie produktu** | Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR |
| **konstrukcja mechanizmu napędowego** | pokrętło przełączające obrotowe |
| **Ogólne dane techniczne** | |
| **liczba biegunów** | 2 |
| **wielkość wkładki bezpiecznikowej** | 22x58 |
| **kategoria użytkowania** | AC20B/690 V |
| **wielkość wkładki bezpiecznikowej** | 22x58 mm |
| **napięcie robocze** | |
| ● przy AC wartość znamionowa maksymalny | 690 V |
| ● przy DC wartość znamionowa maksymalny | 800 V |
| **Klasa ochrony** | |
| stopień ochrony IP od przodu | IP20 |
| **Obwód główny** | |
| prąd roboczy wartość znamionowa | 100 A |
| **Stosowność** | |
| **możliwość zastosowania jako łącznik główny** | Nie |
| **możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny** | Tak |
| **możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny** | Nie |
| **możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa** | Tak |
| **Funkcja produkt** | |
| funkcja produktu kontrola bezpieczników | Nie |
| **Zwarcie** | |
| warunkowy prąd zwarciowy (Iq) wartość znamionowa | 100 kA |
| **Połączenia** | |
| **przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy** | |
| ● minimalny | 4 mm² |
| ● maksymalny | 50 mm² |
| wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego | Przyłącze śrubowe |
| **Konstrukcja mechaniczna** | |
| **wysokość** | 117 mm |
| **głębokość** | 72,5 mm |
| **rodzaj montażu** | |
| ● montaż na podłodze | Nie |
| ● montaż na szynach | Nie |
| **Waga netto na jedn.** | 316 g |
| **Zezwolenia Certyfikaty** | |


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

| Environment | General Product Approval |
|---|---|

Environmental Confirmations

Environmental Confirmations


| General Product Approval | other |
|---|---|

Confirmation

Confirmation


## Więcej informacji

**Informacje dotyczące opakowania**
Informacje dotyczące opakowania
**Information for data generation and storage**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)**
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
**Industry Mall (Online ordering system)**
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC2292
**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC2292
**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC2292
**CAx-Online-Generator**
https://www.siemens.com/cax
**Tender specifications**
https://www.siemens.com/specifications
**Krzywe charakterystyczne**
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>





Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens




**Ostatnia zmiana:** 14.11.2025


Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens