SIEMENS

Karta informacyjna 3NC1492

SITOR rozłącznik bezpiecznikowy- przełącznik 14x 51, do 50 A, 690 V AC

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy SITOR
konstrukcja mechanizmu napędowego	pokrętło przełączające obrotowe
Ogólne dane techniczne	
liczba biegunów	2
wielkość wkładki bezpiecznikowej	14x51
kategoria użytkowania	według IEC 60947-3; AC 22B/50 A/400 V; AC22B/20 A/690 V
wielkość wkładki bezpiecznikowej	14x51 mm
napięcie robocze	
● przy AC wartość znamionowa maksymalny	690 V
● przy DC wartość znamionowa maksymalny	700 V
Klasa ochrony	
stopień ochrony IP od przodu	IP20
Obwód główny	
prąd roboczy wartość znamionowa	50 A
Stosowność	
możliwość zastosowania jako łącznik główny	Nie
możliwość zastosowania rozłącznik izolacyjny	Tak
możliwość zastosowania wyłącznik awaryjny	Nie
możliwość zastosowania wyłącznik bezpieczeństwa	Tak
Funkcja produkt	
funkcja produktu kontrola bezpieczników	Nie
Zwarcie	
warunkowy prąd zwarciowy (Iq) wartość znamionowa	100 kA
Połączenia	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu jednożyłowy	
● minimalny	1,5 mm²
● maksymalny	35 mm²
wykonanie przyłącza elektrycznego dla głównego obwodu prądowego	Przyłącze śrubowe
Konstrukcja mechaniczna	
wysokość	96 mm
głębokość	69 mm
rodzaj montażu	
● montaż na podłodze	Nie
● montaż na szynach	Nie
Waga netto na jedn.	210 g
Zezwolenia Certyfikaty	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Environment			General Product Approval		
Environmental Confirmations	EPD	Environmental Confirmations	CCC	CSA	cULus

General Product Approval					other
cURus	EAC	Confirmation	UKCA	CE EG-Konf.	Confirmation

other
产品合格 QC PASS

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3NC1492
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3NC1492
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NC1492
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 14.11.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens