SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9483-0JA13

zacisk ramowy 3 szt. akcesorium do: 3VA13/14; 3VA23/24



Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk ramowy, 3 sztuki
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk ramowy
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TS1.5
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	431 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	35 mm²
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 mm²
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów / lamelkowych szyn miedzianych	
● minimalny	2 x 20mm x 1mm, 2 x 24mm x 1mm
● maksymalny	10 x 20mm x 1mm, 10 x 24mm x 1mm
długość odcinka odizolowanego	26,5 mm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	35–95 mm²: 16 Nm; 120–300 mm²: 28 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	35 - 95 mm²: 16 Nm, 120 - 240 mm²: 28 Nm
● moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	35 - 95 mm²: 16 Nm, 120 - 240 mm²: 28 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,05 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	1/0 AWG
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	500 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
● wielożyłowy	1/0–4/0: 140 lb-in, 250–500 kcmil 248 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	**EMV**

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Miscellaneous

Confirmation


Test Certificates	Maritime application	other		Environment	
Type Test Certific-ates/Test Report		Miscellaneous	Confirmation	Environmental Con-firmations	Environmental Con-firmations


Environment

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9483-0JA13
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9483-0JA13
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9483-0JA13
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens





Ostatnia zmiana: 6.04.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens