SIEMENS

Karta informacyjna 3VA9133-0JJ12



zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych TA2.1 4 AWG...300 kcmil duży 3 sztuki akcesoria do: 3VA51

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
wykonanie produktu	technika przyłączeniowa
akcesoria	zacisk przyłączeniowy do przewodów okrągłych
Ogólne dane techniczne	
oznaczenie / zacisku przyłączeniowego	TA2.1
wersja przyłącza elektrycznego / z zaciskiem przyłączeniowym przewodu pomocniczego	Nie
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	345 g
Połączenia zgodnie z IEC	
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	150 mm²
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	25 mm²
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	150 mm²
długość odcinka odizolowanego	30,5 mm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / wielożyłowy	25 - 150 mm²: 28,5 Nm
● moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych / typu linka	25 - 120 mm²: 28,5 Nm
● moment dociągający /w przypadku stosowania kabli miedzianych / drobnożyłowych / z obróbką końcówek żył / uwaga	25 - 95 mm²: 28,5 Nm
Połączenia zgodne z UL	
dopuszczalna temperatura / podłączanego przewodu / według UL 486A-486B	75 °C
długość odcinka odizolowanego	1,2 in
przekrój możliwego do podłączenia przewodu	
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG
● dla kabli miedzianych / wielożyłowy / maksymalny	300 kcmil
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / minimalny	4 AWG
● dla kabli aluminiowych / wielożyłowy / maksymalny	300 kcmil
moment dokręcenia / w przypadku stosowania kabli miedzianych	
● wielożyłowy	4 AWG - 300 kcmil: 252 lb-in
Certyfikaty	
General Product Approval	

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Miscellaneous

Confirmation


General Product Approval	EMV	Maritime application	other		Environment
			Miscellaneous	Confirmation	Environmental Confirmations

Environment
Environmental Confirmations

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3VA9133-0JJ12
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3VA9133-0JJ12
Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3VA9133-0JJ12
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens



Ostatnia zmiana: 6.04.2026

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens