SIEMENS

Karta informacyjna 3LD9200-2C

zacisk przewodu neutralnego/ PE, przejściowe, dla mocowanie do podłoża, do 16A, wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego wyłącznik 3LD2

Wersja	
Nazwa markowa produktu	SENTRON
oznaczenie produktu	Zacisk przewodu neutralnego/PE
wykonanie produktu	Wyposażenie do wyłącznika głównego i awaryjnego 3LD2
Akcesoria	
akcesoria	przelotowy, do mocowania na podłodze, do 16A
numer AWG jako zakodowany przekrój przyłączanego przewodu	
● minimalny	18
● maksymalny	10
rodzaj przekrojów poprzecznych możliwych do podłączenia przewodów dla styków głównych	
● typu linka z tulejką kablową	1x (1...4 mm²)
● jednożyłowy lub wielożyłowy	1x (1...6 mm²)
Konstrukcja mechaniczna	
Waga netto na jedn.	30 g

Zezwolenia Certyfikaty

Environment		General Product Approval			
Environmental Confirmations	Environmental Confirmations	CCC	cULus	EAC	CE EG-Konf.

General Product Approval		other	
Confirmation	UKCA	产品合格 QC PASS	Confirmation

Więcej informacji

Informacje dotyczące opakowania
Informacje dotyczące opakowania
Information for data generation and storage
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/109995012
Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,…)
https://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs
Industry Mall (Online ordering system)
https://mall.industry.siemens.com/mall/en/en/Catalog/product?mlfb=3LD9200-2C
Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/pl/ps/3LD9200-2C

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)
https://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3LD9200-2C
CAx-Online-Generator
https://www.siemens.com/cax
Tender specifications
https://www.siemens.com/specifications
Krzywe charakterystyczne
https://curves.simaris.siemens.com/curves/<mmp_prod_noCOMP="HAUPT"></mmp_prod__no>



Ostatnia zmiana: 12.04.2025

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens

Zmiany zastrzeone
© Copyright Siemens